

# 香港中医药管理委员会

## CHINESE MEDICINE COUNCIL OF HONG KONG

贵处档号:

*Your Ref.*

本会档号: (145) in DH CMRO CMMD/1-20/4 Pt.37

*Our Ref.*

电 话: 2319 5119

*Tel No.*

图文传真: 2319 2664

*Fax No.*

九龙观塘巧明街 100 号  
Landmark East  
友邦九龙大楼 16 楼  
16/F., AIA Kowloon Tower,  
Landmark East,  
100 How Ming Street,  
Kwun Tong, Kowloon

致各持牌中药材批发商、中药材零售商及中成药制造商

执事先生:

### 有关修订本港中药材有害残留物限量标准及相关执行方案

《中华人民共和国药典》(下称《中国药典》) 2020 年版已于 2020 年 7 月公布, 而相关标准亦于同年 12 月 30 日正式实施。为进一步保障公众健康, 香港中医药管理委员会(下称管委会)辖下中药组成立「修订香港中药材重金属及有毒元素、农药残留量限量标准及制订霉菌毒素限量标准工作小组」(下称工作小组), 以《中国药典》2020 年版为基础, 全面审视本地中药材中有害残留物的规管要求。经广泛咨询及考虑中药业界、检测业界及中医药学术界的意见后, 中药组于 2021 年 12 月 15 日采纳「工作小组」的建议, 通过修订本港中药材有害残留物限量标准及相关执行方案, 以分阶段及循序渐进形式推行黄曲霉毒素、重金属及有毒元素、农药残留量限量标准相关的修订。有关修订的实施日期及相关有害残留物限量标准详见附件一及附件二。

卫生署为管委会及其辖下各组和小组提供专业及行政支援, 如有任何疑问, 请致电 2319 5119 与卫生署职员联络。

香港中医药管理委员会秘书  
(罗诺文 代行)

2021 年 12 月 16 日

附件: 有关修订本港中药材有害残留物限量标准的实施时间表  
有关修订本港中药材有害残留物限量标准的执行方案

来函请寄秘书处收

*Communications to be addressed to the Secretariat*

附件一：有关修订本港中药材有害残留物限量标准的实施时间表

	黄曲霉毒素	重金属及有毒元素	农药残留量
2021年12月	中药组公布最终的标准及相关推行时间表		
2021年12月31日	废除管委会对《条例》附表内动物类及矿物类中药材的农药残留量限量要求		
2021年12月至 2022年12月	业界适应期 (一年)	透过市场监察机制加强抽验17种指定中药材,以评估市面流通的有关中药材达至修订标准的状况,并适时汇报中药组	业界适应期及检测界开发和验证测试方法缓冲期 (三年)
2022年12月31日	执行附表内17种指定中药材新增的黄曲霉毒素限量标准	业界适应期 (两年)	
2023年12月31日		执行附表内17种指定中药材经修订后的重金属及有毒元素限量标准	执行修订后的农药残留量限量标准(适用于附表内542种中药材)
2024年12月31日			
2026年12月31日			
2028年12月31日			西洋参的滴滴涕农药残留量限量标准修订为每公斤0.1毫克

附件二：有关修订本港中药材有害残留物限量标准的执行方案

(一) 黄曲霉毒素

- 参考《中国药典》(2020年版)的标准,为《条例》附表内17种中药材(即槟榔、决明子、水蛭、肉豆蔻、僵蚕、桃仁、柏子仁、远志、使君子、蜈蚣、全蝎、胖大海、延胡索、土鳖虫、九香虫、蜂房及生马钱子)制定黄曲霉毒素限量标准。限量标准详情如下—

	中药材名称 (中药材英文名称)	黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 限量标准* (微克 / 公斤)	总黄曲霉毒素* (B <sub>1</sub> 、B <sub>2</sub> 、G <sub>1</sub> 及 G <sub>2</sub> ) 限量标准* (微克 / 公斤)
1	槟榔 (Semen Arecae)	5	10
2	决明子 (Semen Cassiae)	5	10
3	水蛭 (Hirudo)	5	10
4	肉豆蔻 (Semen Myristicae)	5	10
5	僵蚕 (Bombyx Batryticatus)	5	10
6	桃仁 (Semen Persicae)	5	10
7	柏子仁 (Semen Platycladi)	5	10
8	远志 (Radix Polygalae)	5	10
9	使君子 (Fructus Quisqualis)	5	10
10	蜈蚣 (Scolopendra)	5	10
11	全蝎 (Scorpio)	5	10
12	胖大海 (Semen Sterculiae Lychnophorae)	5	10
13	延胡索 (Rhizoma Corydalis)	5	10
14	土鳖虫 (Eupolyphaga seu Steleophaga)	5	10
15	九香虫 (Aspongopus)	5	10
16	蜂房 (Nidus Vespae)	5	10

中药材名称 (中药材英文名称)	黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> 限量标准* (微克 / 公斤)	总黄曲霉毒素* (B <sub>1</sub> 、B <sub>2</sub> 、G <sub>1</sub> 及 G <sub>2</sub> ) 限量标准* (微克 / 公斤)
17 生马钱子 (Unprocessed Semen Strychni)	5	10

\* 参考《中国药典》(2020年版), 以上黄曲霉毒素限量标准是以中药材样本被检出的黄曲霉毒素含量计算。

- 正式执行黄曲霉毒素限量标准的实施日期为 2022 年 12 月 31 日。

## (二) 重金属及有毒元素

- 参考《中国药典》(2020年版)的标准, 在管委会现时为中药材制定重金属及有毒元素限量的通用标准的基础上就 17 种《条例》附表中药材作出修订:
  - (1) 修订 14 种附表中药材(即人参、三七、山茱萸、丹参、水蛭、白芍、西洋参、阿胶、桃仁、蛤壳、黄芪、黄精、当归及葛根)的砷、镉、铅及汞限量标准;
  - (2) 修订 1 种附表中药材(即冬虫夏草)的镉、铅及汞限量标准;
  - (3) 修订 1 种附表中药材(即玄明粉)的砷限量标准; 以及
  - (4) 制定 2 种附表中药材(即玄明粉及煅石膏)的总重金属限量标准。

### 就 17 种指定中药材的重金属及有毒元素限量标准

中药材名称 (中药材英文名称)	总重金属 限量标准* <sup>1</sup> (毫克 / 公斤)	个别重金属及有毒元素 限量标准* <sup>1</sup> (毫克 / 公斤)			
		砷	镉	铅	汞
1 人参 (Radix Ginseng)	-	2	1	5	0.2
2 三七 (Radix Notoginseng)	-	2	1	5	0.2
3 山茱萸 (Fructus Corni)	-	2	1	5	0.2
4 丹参 (Radix Salviae Miltiorrhizae)	-	2	1	5	0.2
5 水蛭 (Hirudo)	-	5	1	10	1
6 白芍 (Radix Paeoniae Alba)	-	2	1	5	0.2
7 西洋参 (Radix Panacis Quinquefolii)	-	2	1	5	0.2
8 阿胶 (Colla Corii Asini)	-	2	0.3	5	0.2
9 桃仁 (Semen Persicae)	-	2	1	5	0.2

中药材名称 (中药材英文名称)		总重金属 限量标准 <sup>#1</sup> (毫克/公斤)	个别重金属及有毒元素 限量标准 <sup>#1</sup> (毫克/公斤)			
			砷	镉	铅	汞
10	蛤壳 (Concha Meretricis seu Cyclinae)	-	2	0.3	5	0.2
11	黄芪 (Radix Astragali)	-	2	1	5	0.2
12	黄精 (Rhizoma Polygonati)	-	2	1	5	0.2
13	当归 (Radix Angelicae Sinensis)	-	2	1	5	0.2
14	葛根 (Radix Puerariae)	-	2	1	5	0.2
15	冬虫夏草 (Cordyceps)	-	每日 1,500 微克	1	5	0.2
16	玄明粉 (Natrii Sulfas Exsiccatus)	20	20	每剂 3,500 微克	每日 179 微克	每日 36 微克
17	煅石膏 (Gypsum Fibrosum Preparata)	10	每日 1,500 微克	每剂 3,500 微克	每日 179 微克	每日 36 微克

1. 就上表第 1-14 种指定中药材的重金属及有毒元素限量标准，以中药材样本被检出重金属及有毒元素含量计算。第 1-14 种指定中药材不得超出上述表内相关限量标准。
2. 就上表「冬虫夏草」之镉、铅及汞的限量标准，以中药材样本被检出的镉、铅及汞含量计算，其含量不得超出上述表内为「冬虫夏草」制定的相关限量标准。而「冬虫夏草」制定砷的限量标准，是以中药材样本经煎煮后之药汤<sup>注 2</sup>被检出砷含量计算，其含量不得超出管委会现有的砷限量标准，即每日上限 1,500 微克。
3. 就上表「玄明粉」之总重金属及砷的限量标准，参考最新版《中国药典》之相关标准，以中药材样本被检出的总重金属及砷含量计算，其含量不得超出上述表内为「玄明粉」制定相关限量标准。而「玄明粉」制定镉、铅及汞的限量标准，是以中药材样本经煎煮后之药汤被检出镉、铅及汞含量计算，其含量不得超出管委会现有的相关限量标准，即镉，每剂上限 3,500 微克；铅，每日上限 179 微克；汞，每日上限 36 微克。
4. 就上表「煅石膏」之总重金属的限量标准，参考最新版《中国药典》之相关标准，以中药材样本被检出的总重金属含量计算，其含量不得超出上述表内为「煅石膏」制定总重金属限量标准。而「煅石膏」制定砷、镉、铅及汞的限量标准，是以中药材样本经煎煮后之药汤被检出砷、镉、铅及汞含量计算，其含量不得超出管委会现有的相关限量标准，即砷，每日上限 1,500 微克；镉，每剂上限 3,500 微克；铅，每日上限 179 微克；汞，每日上限 36 微克。

- 除以上 17 种《条例》附表中药材外，其余 588 种《条例》附表中药材会继续沿用现有管委会的重金属及有毒元素限量标准，是以中药材样本经煎煮后之药汤被检出重金属及有毒元素含量(注 2)，换算至每日或每剂的最高服用量计算。如中药材并非源于含重金属或有毒元素成分的矿物物料，则不得超出下表内所示上限。

重金属及有毒元素 中文名称（英文名称）	上限（服量计）
砷（Arsenic）	每日 1,500 微克
镉（Cadmium）	每剂 3,500 微克
铅（Lead）	每日 179 微克
汞（Mercury）	每日 36 微克

注 1：中药材重金属及有毒元素限量标准是以中药材样本被检出的重金属及有毒元素含量计算。

注 2：一般而言，煎煮制备程序如下：

- i. 精密称取中药材 20 克。
- ii. 加 200 毫升水。
- iii. 调较温度设定至最高加热样品，待水沸腾后，把温度设定改至正中维持微沸 20 分钟。如有需要，煎煮期间可加滚水以防止涸干。
- iv. 趁样品仍热时过滤以收集药液为药液 A，让药液 A 冷却至室温。加 150 毫升水于药渣，调较温度设定至正中维持微沸 20 分钟。如有需要，可加滚水以防止涸干。
- v. 趁样品仍热时过滤以收集药液为药液 B，让药液 B 冷却至室温。
- vi. 混合药液 A 和药液 B，加水至 200 毫升成汤药样品。
- vii. 精密抽取 20 毫升或合适容量的汤药样品，进行重金属及有毒元素检定。

- 正式执行重金属及有毒元素标准的实施日期为 2023 年 12 月 31 日。

### （三）农药残留

- 废除现时管委会对《条例》附表内中动物类及矿物类中药材的农药残留量限量要求，生效日期为 2021 年 12 月 31 日。
- 自 2024 年 12 月 31 日起，采纳《中国药典》（2020 年版）农药残留量限量通用标准以规管《条例》附表内的植物类中药材（详见附件）：
  - (1) 除另有规定外，不得检出 33 类共 55 项农药；
  - (2) 现行管委会制定的农药残留量限量标准的农药名单中，未有被《中国药典》（2020 年版）采纳为通用标准的农药，将会继续沿用于规管《条例》附表内植物类中药材（16 类共 21 项农药）。
- 分两阶段实施西洋参的滴滴涕残留量限量标准，第一阶段（即 2026 年 12 月 31 日）先修订为每公斤 0.2 毫克（即《中国药典》（2015 年版）的限量标准），第二阶段（即 2028 年 12 月 31 日）才进一步修订为每公斤 0.1 毫克（即《中国药典》（2020 年版）的限量标准）。

(1)33 类共 55 项农药化验项目及残留量限量标准（按《中国药典》2020 年版）

编号	名称	残留物 / 测试范围	最高残留量* (毫克 / 公斤)
1	甲胺磷	甲胺磷	0.05
2	甲基对硫磷	甲基对硫磷	0.02
3	对硫磷	对硫磷	0.02
4	久效磷	久效磷	0.03
5	磷胺	磷胺	0.05
6	六六六	$\alpha$ -六六六、 $\beta$ -六六六、 $\gamma$ -六六六 (Lindane) 和 $\delta$ -六六六之和，以六六六表示	0.1
7	滴滴涕	4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴伊、4,4'-滴滴滴之和，以滴滴涕表示	0.1
8	杀虫脒	杀虫脒	0.02
9	除草醚	除草醚	0.05
10	艾氏剂	艾氏剂	0.05
11	狄氏剂	狄氏剂	0.05
12	苯线磷	苯线磷及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以苯线磷表示	0.02
13	地虫硫磷	地虫硫磷	0.02
14	硫线磷	硫线磷	0.02
15	蝇毒磷	蝇毒磷	0.05
16	治螟磷	治螟磷	0.02
17	特丁硫磷	特丁硫磷及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以特丁硫磷表示	0.02
18	氯磺隆	氯磺隆	0.05
19	胺苯磺隆	胺苯磺隆	0.05
20	甲磺隆	甲磺隆	0.05
21	甲拌磷	甲拌磷及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以甲拌磷表示	0.02
22	甲基异柳磷	甲基异柳磷	0.02
23	内吸磷	<i>O</i> -异构体与 <i>S</i> -异构体之和，以内吸磷表示	0.02
24	克百威	克百威及 3-羟基克百威之和，以克百威表示	0.05
25	涕灭威	涕灭威及其氧类似物（砒、亚砒）之和，以涕灭威表示	0.1
26	灭线磷	灭线磷	0.02

编号	名称	残留物 / 测试范围	最高残留量* (毫克 / 公斤)
27	氯唑磷	氯唑磷	0.01
28	水胺硫磷	水胺硫磷	0.05
29	硫丹	$\alpha$ -硫丹和 $\beta$ -硫丹及硫丹硫酸酯之和, 以硫丹表示	0.05
30	氟虫腈	氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砒与氟虫腈亚砒之和, 以氟虫腈表示	0.02
31	三氯杀螨醇	<i>o,p'</i> -异构体与 <i>p,p'</i> -异构体之和, 以三氯杀螨醇表示	0.2
32	硫环磷	硫环磷	0.03
33	甲基硫环磷	甲基硫环磷	0.03

\* 参考《中国药典》(2020年版), 以上中药材农药残留量是以中药材样本被检出的农药含量计算。

(2) 植物类中药材的其余农药残留量限量标准(16类共21项农药)

(i) 对有机氯农药的化验项目及残留量限量标准

编号	名称	测试范围	最高残留量# (毫克 / 公斤)
1	氯丹	顺式、反式异构体与氧氯丹之和	0.05
2	异狄氏剂	异狄氏剂	0.05
3	七氯	七氯与环氧七氯之和	0.05
4	六氯苯	六氯苯	0.1
5	五氯硝基苯	五氯硝基苯、五氯苯胺与甲基五氯苯硫醚之和	1.0

# 以中药材样本经煎煮成为药汤后的农药残留量计算, 以模拟服用时的状态。

(ii) 对有机磷农药的化验项目(其标准为不容许含有任何有机磷农药残留##)

编号	名称	编号	名称
1	滴滴畏	7	三唑磷
2	滴百虫	8	毒死蜱
3	氧乐果	9	乙酰甲胺磷
4	二嗪磷	10	乙硫磷
5	乐果	11	杀扑磷
6	马拉硫磷		

##以中药材样本经煎煮成为药汤后的农药残留量计算, 以模拟服用时的状态。

《中医药条例》附表植物类中药材名单

编号	中文名称 (英文名称)	编号	中文名称 (英文名称)
1	一支香 (Herba Veronicae)	33	川贝母 (Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
2	一枝黄花 (Herba Solidaginis)	34	川芎 (Rhizoma Chuanxiong)
3	一点红 (Herba Emiliae)	35	川楝子 (Fructus Toosendan)
4	丁公藤 (Caulis Erycibes)	36	川槿皮 (Cortex Hibisci)
5	九里香 (Folium et Cacumen Murrayae)	37	千年健 (Rhizoma Homalomenae)
6	九节菖蒲 (Rhizoma Anemones Altaicae)	38	千里光 (Herba Senecionis Scandentis)
7	了哥王 (Radix Wikstroemae)	39	大血藤 (Caulis Sargentodoxae)
8	人参 (Radix Ginseng)	40	大青叶 (Folium Isatidis)
9	人参叶 (Folium Ginseng)	41	大风子 (Semen Hydnocarpi)
10	七叶莲 (Caulis et Folium Schefflerae Arboricolae)	42	大风艾 (Herba Blumeae Balsamiferae)
11	三七 (Radix Notoginseng)	43	大黄 (Radix et Rhizoma Rhei)
12	三叉苦 (Folium et Ramulus Evodiae)	44	大腹皮 (Pericarpium Arecae)
13	三白草 (Rhizoma Saururi or Herba Saururi)	45	大叶金不换 (Herba Polygalae Chinensis)
14	三棱 (Rhizoma Sparganii)	46	大蓟 (Herba seu Radix Cirsii Japonici)
15	三叶五加 (Radix Acanthopanax Trifoliati)	47	女贞子 (Fructus Ligustri Lucidi)
16	山大颜 (Folium Psychotriae Rubrae)	48	小飞杨草 (Herba Euphorbiae Thymifoliae)
17	山芝麻 (Radix Helicteris)	49	小通草 (Medulla Stachyuri)
18	山茱萸 (Fructus Corni)	50	小连翘 (Herba Hyperici Erecti)
19	山麦冬 (Radix Liriopes)	51	小叶莲 (Fructus Podophylli)
20	山萹苳 (Radix Anisodi Tangutici)	52	小驳骨 (Herba Gendarussae)
21	山萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Tokoro)	53	小蓟 (Herba Cirsii)
22	山慈菇 (Pseudobulbus Cremastrae seu Pleiones)	54	及己 (Radix Chloranthi Serrati)
23	山葡萄 (Caulis Ampelopsis Brevipedunculae)	55	太子参 (Radix Pseudostellariae)
24	山蒟 (Caulis et Folium Piperis Hancei)	56	水红花子 (Fructus Polygoni Orientalis)
25	土木香 (Radix Inulae)	57	水线草 (Herba Hedyotidis Corymbosae)
26	土贝母 (Rhizoma Bolbostemmae)	58	王不留行 (Semen Vaccariae)
27	土荆皮 (Cortex Pseudolaricis)	59	五加皮 (Cortex Acanthopanax)
28	土荆芥 (Herba Chenopodii)	60	五味子 (Fructus Schisandrae)
29	土茯苓 (Rhizoma Smilacis Glabrae)	61	天仙藤 (Herba Aristolochiae)
30	川木香 (Radix Vladimiriiae)	62	天冬 (Radix Asparagi)
31	川木通 (Caulis Clematidis Armandii)	63	天竺子 (Fructus Nandinae Domesticae)
32	川牛膝 (Radix Cyathulae)	64	天竺黄 (Concretio Silicea Bambusae)

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

编号	中文名称（英文名称）	编号	中文名称（英文名称）
65	天花粉 (Radix Trichosanthis)	97	石韦 (Folium Pyrrosiae)
66	天麻 (Rhizoma Gastrodiae)	98	石斛 (Herba Dendrobii)
67	天葵子 (Radix Semiaquilegiae)	99	石菖蒲 (Rhizoma Acori Tatarinowii)
68	毛冬青 (Radix Ilicis Pubescentis)	100	石蒜 (Bulbus Lycoridis Radiatae)
69	毛茛 (Herba Ranunculi Japonic)	101	白及 (Rhizoma Bletillae)
70	毛诃子 (Fructus Terminaliae Billericiae)	102	白朮 (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
71	木防己 (Radix Cocculi Trilobi)	103	白芍 (Radix Paeoniae Alba)
72	木芙蓉叶 (Folium Hibisci Mutabilis)	104	白花丹 (Radix Plumbaginis Zeylanicae)
73	木香 (Radix Aucklandiae)	105	白前 (Rhizoma Cynanchi Stauntonii)
74	木通 (Caulis Akebiae)	106	白英 (Herba Solani Lyrati)
75	木贼 (Herba Equiseti Hiemalis)	107	白首乌 (Radix Cynanchi Auriculati)
76	木蝴蝶 (Semen Oroxyli)	108	白头翁 (Radix Pulsatillae)
77	木鳖子 (Semen Momordicae)	109	白薇 (Radix Cynanchi Atrati)
78	巴豆霜 (processed Semen Crotonis)	110	白鲜皮 (Cortex Dictamni)
79	巴戟天 (Radix Morindae Officinalis)	111	白蔹 (Radix Ampelopsis)
80	月季花 (Flos Rosae Chinensis)	112	平贝母 (Bulbus Fritillariae Ussuriensis)
81	火殃筋 (Caulis Euphorbiae Antiquori)	113	田皂角 (Herba Aeschynomenes Indicae)
82	火炭母 (Herba Polygoni Chinensis)	114	田基黄 (Herba Hyperici Japonici)
83	丹参 (Radix Salviae Miltiorrhizae)	115	北沙参 (Radix Glehniae)
84	升麻 (Rhizoma Cimicifugae)	116	北豆根 (Rhizoma Menispermii)
85	牛筋草 (Herba Eleusines Indicae)	117	瓦松 (Herba Orostachyos)
86	牛蒡子 (Fructus Arctii)	118	甘松 (Radix et Rhizoma Nardostachyos)
87	牛膝 (Radix Achyranthis Bidentatae)	119	玄参 (Radix Scrophulariae)
88	片姜黄 (Rhizoma Wenyujin Concisa)	120	半枝莲 (Herba Scutellariae Barbatae)
89	瓜子金 (Herba Polygalae Japonicae)	121	半枫荷根 (Radix Pterospermi Heterophylli)
90	瓜蒌 (Fructus Trichosanthis)	122	半边旗 (Herba Pteridis Semipinnatae)
91	瓜蒌子 (Semen Trichosanthis)	123	半边莲 (Herba Lobeliae Chinensis)
92	瓜蒌皮 (Pericarpium Trichosanthis)	124	仙茅 (Rhizoma Curculiginis)
93	石上柏 (Herba Selaginellae Doederleinii)	125	仙鹤草 (Herba Agrimoniae)
94	石仙桃 (Herba Pholidotae Chinensis)	126	功劳木 (Caulis Mahoniae)
95	石见穿 (Herba Salviae Chinensis)	127	冬葵果 (Fructus Malvae)
96	石南叶 (Folium Photinia)	128	冬虫夏草 (Cordyceps)

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

编号	中文名称（英文名称）	编号	中文名称（英文名称）
129	玉叶金花 (Ramulus et Folium Mussaendae Pubescentis)	161	赤芍 (Radix Paeoniae Rubra)
130	地丁草 (Herba Corydalis Bungeanae)	162	杜仲 (Cortex Eucommiae)
131	地骨皮 (Cortex Lycii)	163	辛夷 (Flos Magnoliae)
132	地黄 (Radix Rehmanniae)	164	夹竹桃叶 (Folium Nerii)
133	地枫皮 (Cortex Illicii)	165	忍冬藤 (Caulis Lonicerae)
134	地榆 (Radix Sanguisorbae)	166	皂角刺 (Spina Gleditsiae)
135	地肤子 (Fructus Kochiae)	167	杠板归 (Herba Polygoni Perfoliati)
136	地锦草 (Herba Euphorbiae Humifusae)	168	决明子 (Semen Cassiae)
137	地胆头 (Herba Elephantopi)	169	沙苑子 (Semen Astragali Complanati)
138	地苎 (Herba Melastomatis Dodecandri)	170	车前子 (Semen Plantaginis)
139	伊贝母 (Bulbus Fritillariae Pallidiflorae)	171	车前草 (Herba Plantaginis)
140	肉豆蔻 (Semen Myristicae)	172	何首乌 (Radix Polygoni Multiflori)
141	肉苁蓉 (Herba Cistanches)	173	肝风草 (Herba Zephyranthis Candidae)
142	西河柳 (Cacumen Tamaricis)	174	扶桑花 (Flos Hibisci Rosae-Sinensis)
143	西洋参 (Radix Panacis Quinquefolii)	175	走马胎 (Rhizoma Ardisiae Gigantifoliae)
144	西红花 (Stigma Croci)	176	吴茱萸 (Fructus Evodiae)
145	朱砂根 (Radix Ardisiae Crenatae)	177	伸筋草 (Herba Lycopodii)
146	安息香 (Benzoinum)	178	豆蔻 (Fructus Amomi Rotundus)
147	百部 (Radix Stemonae)	179	伽蓝菜 (Herba Kulanchoes Laciniatae)
148	竹茹 (Caulis Bambusae in Taeniam)	180	没药 (Myrrha)
149	竹节参 (Rhizoma Panacis Japonici)	181	京大戟 (Radix Euphorbiae Pekinensis)
150	艾叶 (Folium Artemisiae Argyi)	182	芥子 (Semen Sinapis)
151	血竭 (Resina Draconis)	183	松毛 (Folium Pini)
152	羊蹄甲 (Radix Bauhiniae Hupehanae)	184	松花粉 (Pollen Pini)
153	合欢皮 (Cortex Albiziae)	185	刺五加 (Radix Acanthopanax Senticosi)
154	合欢花 (Flos Albiziae)	186	刺苋菜 (Herba seu Radix Amaranthi)
155	老鹳草 (Herba Erodii or Herba Geranii)	187	青木香 (Radix Aristolochiae)
156	防己 (Radix Stephaniae Tetrandrae)	188	青风藤 (Caulis Sinomenii)
157	防风 (Radix Saposhnikoviae)	189	青叶胆 (Herba Swertiae Mileensis)
158	防风草 (Herba Epimeredis Indicae)	190	青葙子 (Semen Celosiae)
159	牡丹皮 (Cortex Moutan)	191	青蒿 (Herba Artemisiae Annuae)
160	牡荆叶 (Folium Viticis Negundo)	192	青黛 (Indigo Naturalis)

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

编号	中文名称（英文名称）	编号	中文名称（英文名称）
193	知母 (Rhizoma Anemarrhenae)	225	苦木 (Ramulus et Folium Picrasmae)
194	亚乎奴 (Herba Cissampelotis)	226	苦参 (Radix Sophorae Flavescentis)
195	亚麻子 (Semen Lini)	227	苦楝皮 (Cortex Meliae)
196	虎耳草 (Herba Saxifragae)	228	胖大海 (Semen Sterculiae Lychnophorae)
197	虎杖 (Rhizoma Polygoni Cuspidati)	229	红大戟 (Radix Knoxiae)
198	虎刺 (Herba Damnacanthi)	230	红旱莲 (Herba Hyperici)
199	使君子 (Fructus Quisqualis)	231	红豆蔻 (Fructus Galangae)
200	狗尾草 (Herba Setariae Viridis)	232	红药子 (Radix Pteroxygoni Giralddii)
201	狗脊 (Rhizoma Cibotii)	233	红芪 (Radix Hedysari)
202	狗脊贯众 (Rhizoma Woodwardiae)	234	穿山龙 (Rhizoma Dioscoreae Nipponicae)
203	芫花 (Flos Genkwa)	235	穿心莲 (Herba Andrographitis)
204	芫荽子 (Fructus Coriandri)	236	香加皮 (Cortex Periplocae)
205	油松节 (Lignum Pini Nodi)	237	香白芷 (Radix Angelicae Citriodoraе)
206	金果榄 (Radix Tinosporae)	238	香果脂 (Oleum Linderae)
207	金沸草 (Herba Inulae)	239	香附 (Rhizoma Cyperi)
208	金钱草 (Herba Lysimachiae)	240	禹州漏芦 (Radix Echinopsis)
209	金鸡纳皮 (Cortex Cinchonae)	241	南沙参 (Radix Adenophorae)
210	金樱子 (Fructus Rosae Laevigatae)	242	南板蓝根 (Rhizoma et Radix Baphicacanthis Cusiae)
211	金线草 (Herba Antenoronis Neofiliformis)	243	南蛇藤根 (Radix Celastris Orbiculati)
212	乳香 (Olibanum)	244	南鹤虱 (Fructus Carotae)
213	卷柏 (Herba Selaginellae)	245	急性子 (Semen Impatientis)
214	羌活 (Rhizoma et Radix Notopterygii)	246	前胡 (Radix Peucedani)
215	长春花 (Herba Catharanthi Rosei)	247	降香 (Lignum Dalbergiae Odoriferae)
216	两面针 (Radix Zanthoxyli)	248	相思子 (Semen Abri Precatorii)
217	两头尖 (Rhizoma Anemones Raddeanae)	249	垂盆草 (Herba Sedi)
218	延胡索 (Rhizoma Corydalis)	250	珍珠透骨草 (Herba Speranskiae Tuberculatae)
219	委陵菜 (Herba Potentillae Chinensis)	251	枸骨叶 (Folium Ilicis Cornutae)
220	阿魏 (Resina Ferulaen)	252	首乌藤 (Caulis Polygoni Multiflori)
221	板蓝根 (Radix Isatidis)	253	苘麻子 (Semen Abutili)
222	明党参 (Radix Changii)	254	苧麻根 (Radix Boehmeriae)
223	佩兰 (Herba Eupatorii)	255	枳壳 (Fructus Aurantii)
224	柏子仁 (Semen Platycladi)	256	枳椇子 (Semen Hoveniae)

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

编号	中文名称（英文名称）	编号	中文名称（英文名称）
257	枳实 (Fructus Aurantii Immaturus)	289	草豆蔻 (Semen Alpiniae Katsumadai)
258	胡黄连 (Rhizoma Picrorhizae)	290	草果 (Fructus Tsaoko)
259	胡芦巴 (Semen Trigonellae)	291	草乌叶 (Folium Aconiti Kusnezoffii)
260	飞杨草 (Herba Euphorbiae Hirtae)	292	桂枝 (Ramulus Cinnamomi)
261	重楼 (Rhizoma Paridis)	293	荆芥 (Herba Schizonepetae)
262	厚朴 (Cortex Magnoliae Officinalis)	294	海金沙 (Spora Lygodii)
263	厚朴花 (Flos Magnoliae Officinalis)	295	海风藤 (Caulis Piperis Kadsurae)
264	威灵仙 (Radix Clematidis)	296	荔枝草 (Herba Salviae Plebeiae)
265	射干 (Rhizoma Belamcandae)	297	徐长卿 (Radix Cynanchi Paniculati)
266	浮小麦 (Fructus Triticis Levis)	298	柴胡 (Radix Bupleuri)
267	浮萍 (Herba Spirodela)	299	臭茉莉 (Radix Clerodendri Philippini)
268	珠子参 (Rhizoma Panacis Majoris)	300	茵陈 (Herba Artemisiae Scopariae)
269	桃仁 (Semen Persicae)	301	茜草 (Radix Rubiae)
270	夏天无 (Rhizoma Corydalis Decumbentis)	302	鬼针草 (Herba Bidentis Bipinnatae, or Herba Bidentis Pilosae)
271	夏枯草 (Spica Prunellae)	303	鬼箭羽 (Ramulus Euonymi)
272	乌毛蕨贯众 (Rhizoma Blechni)	304	拳参 (Rhizoma Bistortae)
273	乌药 (Radix Linderae)	305	桔梗 (Radix Platycodi)
274	秦皮 (Cortex Fraxini)	306	骨碎补 (Rhizoma Drynariae)
275	秦艽 (Radix Gentianae Macrophyllae)	307	粉萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
276	桑白皮 (Cortex Mori)	308	茺蔚子 (Fructus Leonuri)
277	桑枝 (Ramulus Mori)	309	凌霄花 (Flos Campsis)
278	桑寄生 (Herba Taxilli)	310	娑罗子 (Semen Aesculi)
279	益母草 (Herba Leonuri)	311	素馨花 (Flos Jasmini)
280	益智 (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)	312	剪刀草 (Herba Clinopodii Gracilis)
281	倒扣草 (Herba Achyranthis Asperae)	313	常山 (Radix Dichroae)
282	浙贝母 (Bulbus Fritillariae Thunbergii)	314	常春藤 (Caulis Hederae Sinensis)
283	马尾连 (Radix et Rhizoma Thalictri)	315	牵牛子 (Semen Pharbitidis)
284	马勃 (Lasiosphaera seu Calvatia)	316	望江南 (Semen Cassiae Occidentalis)
285	马兜铃 (Fructus Aristolochiae)	317	通天草 (Herba Eleocharitis)
286	马蹄金 (Herba Dichondrae Repentis)	318	通草 (Medulla Tetrapanacis)
287	马鞭草 (Herba Verbenae)	319	莪朮 (Rhizoma Curcumae)
288	马缨丹 (Folium Lantanae Camarae)	320	救必应 (Cortex Ilicis Rotundae)

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

编号	中文名称（英文名称）	编号	中文名称（英文名称）
321	麦冬 (Radix Ophiopogonis)	353	败酱草 (Herba Patriniae)
322	淡竹叶 (Herba Lophatheri)	354	诃子 (Fructus Chebulae)
323	淫羊藿 (Herba Epimedii)	355	华山参 (Radix Physochlainae)
324	野老鹳草 (Herba Geranii Caroliniani)	356	黄毛耳草 (Herba Hedyotidis Chrysotrichae)
325	野牡丹 (Herba Melastomatis Candii)	357	黄花母 (Herba Sidae Rhombifoliae)
326	野葡萄 (Radix Vitis Adstrictae)	358	黄花棉 (Herba Malvastris Coromandeliani)
327	细辛 (Herba Asari)	359	黄芩 (Radix Scutellariae)
328	鹿衔草 (Herba Pyrolae)	360	黄柏 (Cortex Phellodendri)
329	蛇床子 (Fructus Cnidii)	361	黄荆子 (Fructus Viticis Negundo)
330	蛇莓 (Herba Duchesneae Indicae)	362	黄连 (Rhizoma Coptidis)
331	茺果蕨贯众 (Rhizoma Matteucciae)	363	黄精 (Rhizoma Polygonati)
332	陆英 (Herba Sambuci Chinensis)	364	黄藤 (Caulis Fibraureae)
333	侧柏叶 (Cacumen Platycladi)	365	黄药子 (Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae)
334	接骨木 (Ramulus Sambuci Williamsii)	366	黄芪 (Radix Astragali)
335	接骨草 (Radix Cynoglossi Amabilis)	367	湖北贝母 (Bulbus Fritillariae Hupehensis)
336	透骨草 (Caulis Impatientis)	368	紫花地丁 (Herba Viola)
337	商陆 (Radix Phytolaccae)	369	紫茉莉根 (Radix Mirabilis)
338	贯众 (Rhizoma Cyrtomii)	370	紫珠叶 (Folium Callicarpae Formosanae)
339	岗梅根 (Radix Ilicis Asprellae)	371	紫荆皮 (Cortex Kadsurae Radicis)
340	岗稔根 (Radix Rhodomyrti)	372	紫草 (Radix Arnebiae or Radix Lithospermi)
341	麻黄 (Herba Ephedrae)	373	紫菀 (Radix Asteris)
342	麻黄根 (Radix Ephedrae)	374	紫萁贯众 (Rhizoma Osmundae)
343	鱼腥草 (Herba Houttuyniae)	375	紫苏梗 (Caulis Perillae)
344	鱼藤 (Radix seu Caulis Derridis Trifoliatae)	376	番石榴叶 (Folium Psidii Guajavae)
345	干漆 (Resina Toxicodendri)	377	番泻叶 (Folium Sennae)
346	假蒟 (Herba Piperis Sarmentosi)	378	络石藤 (Caulis Trachelospermi)
347	密蒙花 (Flos Buddlejae)	379	款冬花 (Flos Farfarae)
348	雪莲花 (Herba Saussureae Involucratae)	380	黑老虎根 (Radix Kadsurae Coccinea)
349	排钱草 (Ramulus et Folium Phyllodii Pulchelli)	381	黑面神 (Folium et Cacumen Breyniae Fruticosae)
350	连钱草 (Herba Glechomae)	382	黑种草子 (Semen Nigellae)
351	连翘 (Fructus Forsythiae)	383	无根藤 (Herba Casythae Filiformis)
352	旋覆花 (Flos Inulae)	384	无患子 (Fructus Sapindi Mukorossi)

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

编号	中文名称（英文名称）	编号	中文名称（英文名称）
385	绞股蓝 (Herba Gynostemmatis)	417	漆大姑 (Folium Glochidii Eriocarpi)
386	寻骨风 (Herba Aristolochiae Mollissimae)	418	漆姑草 (Herba Saginae Japonicae)
387	买麻藤 (Caulis Gneti)	419	制千金子 (processed Semen Euphorbiae)
388	菟丝子 (Semen Cuscutae)	420	制川乌 (processed Radix Aconiti)
389	菝葜 (Rhizoma Smilacis Chinensis)	421	制天仙子 (processed Semen Hyoscyami)
390	楮实子 (Fructus Broussonetiae)	422	制天南星 (processed Rhizoma Arisaematis)
391	棕榈 (Petiolus Trachycarpi)	423	制巴豆 (processed Fructus Crotonis)
392	钩藤 (Ramulus Uncariae cum Uncis)	424	制半夏 (processed Rhizoma Pinelliae)
393	雷丸 (Omphalia)	425	制甘遂 (processed Radix Kansui)
394	雷公藤 (Radix Tripterygii Wilfordii)	426	制白附子 (processed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Corean)
395	叶下珠 (Herba Phyllanthi Urinariae)	427	制附子 (processed Radix Aconiti Lateralis)
396	叶底珠 (Cacumen Securinegae Suffruticosae)	428	制狼毒 (processed Radix Euphorbiae fischeriana, or Radix Euphorbiae ebracteolata, or Radix Stelleriae)
397	腹水草 (Herba Veronicastri)	429	制草乌 (processed Radix Aconiti Kusnezoffii)
398	椿皮 (Cortex Ailanthi)	430	制马钱子 (processed Semen Strychni)
399	落地生根 (Herba Bryophylli Pinnati)	431	制藤黄 (processed Resina Garcinia Morellae)
400	矮地茶 (Herba Ardisiae Japonicae)	432	满山红 (Folium Rhododendri Daurici)
401	鼠曲草 (Herba Gnaphalii Affinis)	433	汉中防己 (Radix Aristolochiae Heterophyllae)
402	过江龙 (Caulis Entadae)	434	苍朮 (Rhizoma Atractylodis)
403	预知子 (Fructus Akebiae)	435	苍耳子 (Fructus Xanthii)
404	枫香脂 (Resina Liquidambaris)	436	槐角 (Fructus Sophorae)
405	枫杨叶 (Folium Pterocaryae Stenopterae)	437	远志 (Radix Polygalae)
406	葛根 (Radix Puerariae)	438	凤尾草 (Herba Pteridis Multifidae)
407	萱草根 (Radix Hemerocallis)	439	银杏叶 (Folium Ginkgo)
408	补骨脂 (Fructus Psoraleae)	440	银柴胡 (Radix Stellariae)
409	韭菜子 (Semen Allii Tuberosi)	441	绵马贯众 (Rhizoma Dryopteris Crassirhizomae)
410	溪黄草 (Herba Rabdosiae Lophanthoidis)	442	绵萆薢 (Rhizoma Dioscoreae Septemlobae)
411	榔榆皮 (Cortex Ulmi Parvifoliae)	443	蓖麻子 (Semen Ricini)
412	肿节风 (Herba Sarcandrae)	444	蒲黄 (Pollen Typhae)
413	萹蓄 (Herba Polygoni Avicularis)	445	墓头回 (Radix Patriniae Heterophylla, or Radix Patriniae Scabrae)
414	路路通 (Fructus Liquidambaris)	446	蒺藜 (Fructus Tribuli)
415	当归 (Radix Angelicae Sinensis)	447	豨莶草 (Herba Siegesbeckiae)
416	葶苈子 (Semen Lepidii, or Semen Descurainiae)	448	漏芦 (Radix Rhapontici)

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

编号	中文名称（英文名称）	编号	中文名称（英文名称）
449	榕须 (Radix Aerio Fici Microcarpae)	481	龙胆 (Radix Gentianae)
450	蓼大青叶 (Folium Polygoni Tinctorii)	482	龙须草 (Herba Junci Setchuensis)
451	猪牙皂 (Fructus Gleditsiae Abnormalis)	483	龙脷叶 (Folium Sauropi)
452	猪屎豆 (Herba Crotalariae Mucronatae)	484	锦灯笼 (Calyx seu Fructus Physalis)
453	猪苓 (Polyporus)	485	泽泻 (Rhizoma Alismatis)
454	余甘子 (Fructus Phyllanthi)	486	泽兰 (Herba Lycopi)
455	广防己 (Radix Aristolochiae Fangchi)	487	胆南星 (Arisaema cum Bile)
456	广东土牛膝 (Radix Eupatorii Chinensis)	488	薜荔果 (Fructus Fici Pumilae)
457	广东万年青 (Herba Aglaonematis)	489	薯蓣 (Rhizoma Dioscoreae Cirrhosae)
458	广金钱草 (Herba Desmodii Styracifolii)	490	姜黄 (Rhizoma Curcumae Longae)
459	墨旱莲 (Herba Ecliptae)	491	粪箕笃 (Herba Stephaniae Longae)
460	莲房 (Receptaculum Nelumbinis)	492	鹅不食草 (Herba Centipedae)
461	莲须 (Stamen Nelumbinis)	493	藁本 (Rhizoma Ligustici)
462	萆苈 (Fructus Piperis Longi)	494	翻白草 (Herba Potentillae Discoloris)
463	萆澄茄 (Fructus Litseae)	495	罗布麻叶 (Folium Apocyni Veneti)
464	蔓荆子 (Fructus Viticis)	496	断血流 (Herba Clinopodii)
465	宽根藤 (Caulis Tinosporae)	497	断肠草 (Herba Gelsemii Elegantis)
466	刘寄奴 (Herba Artemisiae Anomalae)	498	鸡血藤 (Caulis Spatholobi)
467	槲寄生 (Herba Visci)	499	鸡冠花 (Flos Celosiae Cristatae)
468	谷精草 (Flos Eriocauli)	500	鸡屎藤 (Herba Paederiae)
469	鸦胆子 (Fructus Bruceae)	501	鸡骨香 (Radix Crotonis Crassifolii)
470	蕤仁 (Nux Prinsepiae)	502	鸡骨草 (Herba Abri)
471	灯心草 (Medulla Junci)	503	覆盆子 (Fructus Rubi)
472	灯笼草 (Fructus seu Herba Physalis Pubescentis)	504	瞿麦 (Herba Dianthi)
473	猫爪草 (Radix Ranunculus Ternati)	505	腊梅花 (Flos Chimonanthi Praecocis)
474	独活 (Radix Angelicae Pubescentis)	506	锁阳 (Herba Cynomorii)
475	芸香草 (Herba Cymbopogonis)	507	槟榔 (Semen Arecae)
476	茺萸 (Fructus Ulmi Macrocarpae)	508	虻螂菊 (Herba Wedeliae)
477	积雪草 (Herba Centellae)	509	关木通 (Caulis Aristolochiae Manshuriensis)
478	鸭跖草 (Herba Commelinae)	510	雾水葛 (Herba Pouzolziae Zeylanicae)
479	鸭脚木 (Cortex Schefflerae Octophyllae)	511	颠茄草 (Herba Belladonnae)
480	龙葵 (Herba Solani Nigri)	512	糯稻根 (Radix Oryzae Glutinosae)

《中医药条例》附表植物类中药材名单（续）

编号	中文名称（英文名称）	编号	中文名称（英文名称）
513	藜芦 (Radix et Rhizoma Veratri)	528*	生天仙子 (unprocessed Semen Hyoscyami)
514	苏合香 (Styrax)	529*	生天南星 (unprocessed Rhizoma Arisaematis)
515	藿香 (Herba Agastaches)	530*	生巴豆 (unprocessed Fructus Crotonis)
516	党参 (Radix Codonopsis)	531*	生半夏 (unprocessed Rhizoma Pinelliae)
517	缬草 (Radix Valerianae)	532*	生甘遂 (unprocessed Radix Kansui)
518	铁扫帚 (Herba Lespedezae Cuneatae)	533*	生白附子 (unprocessed Rhizoma Typhonii or Radix Aconiti Coreani)
519	露兜箭 (Radix Pandani Tectorii)	534*	生附子 (unprocessed Radix Aconiti Lateralis)
520	鹤虱 (Fructus Carpesii)	535*	生狼毒 (unprocessed Radix Euphorbiae Fischerianae, Radix Euphorbiae Ebracteolatae or Radix Stelleriae)
521	续断 (Radix Dipsaci)	536*	生草乌 (unprocessed Radix Aconiti Kusnezoffii)
522	萝芙木 (Radix Rauvolfiae)	537*	生马钱子 (unprocessed Semen Strychni)
523	鹰不泊 (Radix Zanthoxyli Avicennae)	538*	生藤黄 (unprocessed Resina Garcinia Morellae)
524	郁金 (Radix Curcumae)	539*	洋金花 (Flos Daturae Metelis)
525*	山豆根 (Radix Sophorae Tonkinensis)	540*	鬼白 (Radix or Rhizoma Podophylli emodis, or Radix or Rhizoma Dysosmatis)
526*	生千金子 (unprocessed Semen Euphorbiae)	541*	雪上一枝蒿 (Radix Aconiti Brachypodi or Radix Aconiti Szechenyiani)
527*	生川乌 (unprocessed Radix Aconiti)	542*	闹羊花 (Flos Rhododendri Mollis)

\*为《中医药条例》附表1中药材