

## (三) 中醫內科

### 感 冒

- 1、診 斷：感冒 (風寒證)  
主 症：惡寒重，發熱輕，頭身疼痛，鼻塞，流涕，苔薄白，脈浮緊。
- 2、診 斷：感冒 (風熱證)  
主 症：發熱重，惡寒或惡風，頭脹痛，咽痛，口渴，鼻塞，濁涕，苔薄白微黃，舌邊尖紅，脈浮數。
- 3、診 斷：感冒 (暑濕證)  
主 症：夏秋季節，發熱，微惡風，頭身沉重或痛，心煩，口渴，胸悶，泛噁，小便短赤，苔薄黃膩，脈濡數。

病假建議：1-2 天 (可參考其他檢查結果)

### 中 暑

- 1、診 斷：陽暑  
主 症：發熱，汗多，面紅，口渴多飲，頭昏頭痛，心煩胸悶，舌紅苔黃，脈浮數。
- 2、診 斷：陰暑  
主 症：多汗肢冷，噁心欲嘔，渴不欲飲，微惡寒，頭昏嗜睡，肢體困倦，胸悶不暢，舌淡，苔薄膩，脈濡細。

病假建議：1-2 天 (可參考其他檢查結果)

### 咳 嗽

- 1、診 斷：咳嗽 (風寒襲肺)  
主 症：咳嗽聲重，痰稀色白，惡寒，或有發熱，苔薄白，脈浮緊。

- 2、診 斷：咳嗽 (風熱犯肺)  
主 症：咳嗽氣粗，痰粘色白或黃，咽痛或聲嘶，或有發熱，口渴，舌尖紅，苔薄白或黃，脈浮數。
- 3、診 斷：咳嗽 (燥邪傷肺)  
主 症：乾咳少痰，鼻咽乾燥，口乾，舌尖紅，苔薄黃少津，脈細數。
- 4、診 斷：咳嗽 (肝火犯肺)  
主 症：咳嗆氣逆，胸脅引痛，甚則咯血，苔薄黃少津，脈弦數。
- 5、診 斷：咳嗽 (肺陰虧虛)  
主 症：久咳痰少，咯吐不爽，痰粘或帶血絲，咽乾口燥，手足心熱，舌紅少苔，脈細數。

**病假建議：** 1-2 天 (可參考其他檢查結果)

## 哮 證

- 1、診 斷：冷哮  
主 症：喉中哮鳴有聲，咳痰稀白，胸膈滿悶，面色晦滯，或有惡寒，發熱，舌淡苔白滑，脈浮緊。
- 2、診 斷：熱哮  
主 症：喉中哮鳴如吼，氣粗息湧，痰黃粘稠，胸膈煩悶，或有發熱，心煩，口渴，面紅，舌紅，苔黃膩，脈滑數。

**病假建議：** 1-3 天

## 喘 證

- 1、診 斷：實喘 (風寒襲肺)  
主 症：喘急胸悶，咳嗽，痰稀色白，兼有惡寒發熱，頭痛，苔白滑，脈浮緊。
- 2、診 斷：實喘 (表寒裏熱)

- 主 症：喘逆上氣，息粗，鼻煽，咳痰粘稠，兼有惡寒發熱，身痛，口渴，苔白或黃，舌紅，脈滑。
- 3、診 斷：實喘 (痰熱鬱肺)  
主 症：喘咳氣湧，胸痛，痰多，色黃粘稠，或帶血色，胸中煩熱，身熱有汗，面紅口渴，尿赤便秘，苔黃膩，脈滑數。
- 4、診 斷：實喘 (痰濁阻肺)  
主 症：咳喘，胸悶，痰多，粘稠色白，咯吐不利，嘔噁，納呆，苔白厚膩，脈沉滑。
- 5、診 斷：虛喘 (肺脾兩虛)  
主 症：喘促氣短，氣怯聲低，神疲乏力，自汗，心悸，食少便溏，舌淡苔少，脈弱。
- 6、診 斷：虛喘 (肺腎兩虛)  
主 症：喘促日久，心悸怔忡，動則喘咳，氣不得續，胸悶如窒，不能平臥，痰多而粘，舌淡或紅，脈微細或細數。

**病假建議：** 1-3 天 (可參考其他檢查結果)

## 肺 脹

- 1、診 斷：肺脹 (痰濁壅肺)  
主 症：咳嗽痰多，色白粘膩，短氣喘息，稍勞即著，脛悶納少，舌淡苔膩，脈滑。
- 2、診 斷：肺脹 (痰熱鬱肺)  
主 症：咳逆喘息，胸滿氣粗，痰多粘稠，不易咯出，或身熱有汗，尿黃便乾，舌紅，苔黃膩，脈滑數。
- 3、診 斷：肺脹 (痰瘀阻肺)  
主 症：咳嗽痰多色白，或呈泡沫狀，喉間痰鳴，喘息不能平臥，胸部膨滿，憋悶如塞，唇甲紫紺，舌暗或暗紫，苔膩，脈弦滑。
- 4、診 斷：肺脹 (肺腎氣虛)  
主 症：呼吸淺短難續，胸滿短氣，甚則張口抬肩，倚息不能平臥，咳聲低

怯，痰白如沫，咯吐不利，心悸，形寒汗出，面色晦暗，舌淡或暗紫，苔白潤，脈沉細無力，或有結代。

- 5、診 斷：肺脹 (陽虛水泛)  
主 症：面浮肢腫，甚則一身悉腫，腹部脹滿有水，尿少，心悸，喘咳不能平臥，咳痰清稀，畏寒，面唇青紫，舌胖質暗，苔白滑，脈虛數或結代。

病假建議：1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 肺 癆

- 1、診 斷：肺癆 (肺陰虧損)  
主 症：乾咳痰少，或痰中帶血，手足心熱，潮熱盜汗，口乾咽燥，胸部隱痛，苔薄，舌紅，脈細。
- 2、診 斷：肺癆 (陰虛火旺)  
主 症：咳喘氣急，痰粘色黃，時時咯血，血色鮮紅，潮熱盜汗，心煩失眠，男子遺精，女子月經不調，形體消瘦，舌紅絳而乾，苔薄黃或剝，脈細數。
- 3、診 斷：肺癆 (氣陰耗傷)  
主 症：咳嗽無力，氣短聲低，咯痰清稀色白，或咯血，血色淡紅，午後潮熱，熱勢一般不劇，納少神疲，便溏，顴紅，舌質嫩紅，邊有齒印，苔薄，脈細弱而數。
- 4、診 斷：肺癆 (陰陽兩虛)  
主 症：咳逆喘息少氣，咯痰色白，或夾血絲，血色暗淡，潮熱，自汗，盜汗，面浮肢腫，心悸，唇紫，形寒肢冷，或見五更泄瀉，口舌生糜，大肉盡脫，男子滑精、陽痿，女子經少、經閉，舌光質紅少津，脈微細而數，或虛大無力。

病假建議：1-7 天 (可參考其他檢查結果)

## 肺 癰

- 1、診 斷：肺癰 (初期)  
主 症：發熱，微惡寒，咳嗽，咯粘液痰或膿性痰，胸痛，咳時尤甚，呼吸不利，苔薄黃，脈浮數而滑。
- 2、診 斷：肺癰 (成癰期)  
主 症：身熱轉甚，時時振寒，繼則壯熱不寒，汗出煩躁，咳嗽氣急，胸滿作痛，轉側不利，咳吐黃綠濁痰，苔黃膩，脈滑數。
- 3、診 斷：肺癰 (潰膿期)  
主 症：咳吐大量膿血痰，或如米粥，腥臭異常，有時咯血，胸中煩滿而痛，甚則氣喘不能臥，身熱面赤，煩渴喜飲，舌紅，苔黃膩，脈滑數。
- 4、診 斷：肺癰 (恢復期)  
主 症：身熱漸退，咳嗽減輕，膿血減少，痰液轉稀，或見胸痛氣短，自汗盜汗，潮熱，心煩，消瘦，舌紅苔薄，脈細數。

**病假建議：** 1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 肺 痿

- 1、診 斷：肺痿 (虛熱證)  
主 症：咳吐濁唾涎沫，質較粘稠，咳聲不揚，或咳痰帶血，氣急喘促，口渴咽燥，午後潮熱，形體消瘦，皮毛乾枯，舌紅而乾，脈虛數。
- 2、診 斷：肺痿 (虛寒證)  
主 症：咳吐涎沫，清稀量多，短氣不足以息，頭眩，食少，形寒，小便數或遺尿，舌淡，脈虛弱。

**病假建議：** 1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 心 悸

- 1、診 斷：心悸 (氣血虛弱)  
主 症：心悸不安，動則加劇，氣短自汗，神疲，失眠健忘，舌質淡紅，脈細弱。
- 2、診 斷：心悸 (陰虛火旺)  
主 症：心悸不寧，思慮勞心尤甚，心煩少寐，頭暈目眩，面赤升火，舌紅苔少，脈細數。
- 3、診 斷：心悸 (心虛膽怯)  
主 症：心悸因驚恐而發，悸動不安，少寐多夢，氣短自汗，舌淡苔白，脈細弦。
- 4、診 斷：心悸 (心血瘀阻)  
主 症：心悸胸悶，心胸刺痛，舌質帶紫或有瘀斑，脈澀或結代。
- 5、診 斷：心悸 (心陽不振)  
主 症：心悸，動則為甚，或怔忡不已，胸悶氣短，甚則喘促難臥，畏寒肢冷，面色蒼白，舌淡胖，苔白，脈沉細遲，或結代。

**病假建議：** 1-3 天 (可參考其他檢查結果)

## 胸痹心痛

- 1、診 斷：胸痹心痛 (心血瘀阻)  
主 症：心胸陣痛，如刺如絞，固定不移，入夜為甚，伴胸悶心悸，面色晦暗，舌質紫暗，或有瘀斑，沉澀或結代。
- 2、診 斷：胸痹心痛 (寒凝心脈)  
主 症：心胸痛如縮窄或胸痛徹背，遇寒而作，形寒肢冷，胸悶心悸，甚則喘息不得臥，舌淡苔白滑，脈沉遲或弦緊。
- 3、診 斷：胸痹心痛 (痰濁內阻)  
主 症：心胸窒悶，氣短喘促，多形體肥胖，肢體沉重，痰多口粘，舌苔濁膩，脈滑。

- 4、診 斷：胸痹心痛 (心氣不足)  
主 症：心胸隱痛，反復發作，胸悶氣短，動則喘息，心悸自汗，倦怠懶言，舌淡暗或有齒痕，苔薄白，脈弱或結代。
- 5、診 斷：胸痹心痛 (心腎陰虛)  
主 症：心胸隱痛，心悸盜汗，心煩少寐，腰膝酸軟，眩暈耳鳴，氣短乏力，舌紅苔少，脈細數。
- 6、診 斷：胸痹心痛 (心腎陽虛)  
主 症：胸悶氣短，遇寒則痛，心痛徹背，形寒肢冷，動則氣喘，心悸汗出，不能平臥，腰酸乏力，面浮足腫，舌淡胖，苔白，脈沉細。

**病假建議：** 1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 不 寐

- 1、診 斷：不寐 (心脾兩虛)  
主 症：多夢易醒，心悸健忘，頭暈目眩，神疲納少，面色少華，舌淡苔白，脈細弱。
- 2、診 斷：不寐 (陰虛火旺)  
主 症：虛煩不眠或稍寐即醒，心悸健忘，手足心熱，口乾咽燥，頭暈耳鳴，顴紅潮熱，舌紅苔少，脈細數。
- 3、診 斷：不寐 (痰熱內擾)  
主 症：睡眠不安，心煩不寧或時寐時醒，胸脘痞悶，口苦痰多，苔黃膩，脈滑數。
- 4、診 斷：不寐 (肝鬱化火)  
主 症：煩熱不寐，急躁易怒，面紅目赤，口苦口乾，胸悶脅痛，便秘尿黃，舌紅苔黃，脈弦數。

**病假建議：** 1-2 天

## 癇 證

- 1、診 斷：癇證 (痰火擾神)  
主 症：卒然仆倒，不省人事，四肢拘攣，口吐白沫，煩躁不安，痰鳴漉漉，口臭便乾，舌紅苔黃膩，脈弦滑。
- 2、診 斷：癇證 (風痰閉竅)  
主 症：卒然昏仆，目睛上視，口吐白沫，手足抽搦，喉中痰鳴，舌淡紅，苔白膩，脈滑。

病假建議：1-2 天

## 胃 痛

- 1、診 斷：胃痛 (肝胃氣滯)  
主 症：胃脘脹痛，或攻竄脅背，噯氣頻作，苔薄白，脈弦。
- 2、診 斷：胃痛 (寒邪犯胃)  
主 症：胃痛暴作，嘔吐清水痰涎，畏寒喜暖，苔白，脈弦緊。
- 3、診 斷：胃痛 (胃熱熾盛)  
主 症：胃痛急迫，嘈雜吞酸，心煩口苦，舌紅苔黃，脈數。
- 4、診 斷：胃痛 (飲食停滯)  
主 症：胃脘脹痛，噯腐吞酸，或吐出不消化食物，吐後痛緩，苔厚膩，脈滑。
- 5、診 斷：胃痛 (瘀阻胃絡)  
主 症：胃痛較劇，痛如針刺，痛有定處，拒按，舌紫暗，脈澀。
- 6、診 斷：胃痛 (脾胃虛寒)  
主 症：胃痛隱隱，喜溫喜按，空腹痛甚，得食痛減，泛吐清水，神疲乏力，納呆，便溏，舌淡苔白，脈虛弱。

病假建議：1-2 天 (可參考其他檢查結果)



## 腹 痛

- 1、診 斷：腹痛 (寒邪內阻)  
主 症：腹痛急暴，得溫痛減，小便通利，大便自可或溏薄，苔薄白，脈沉緊。
- 2、診 斷：腹痛 (濕熱壅滯)  
主 症：腹痛拒按，胸悶不舒，大便秘結或溏滯不爽，煩渴引飲，小便短赤，苔黃膩，脈濡數。
- 3、診 斷：腹痛 (中虛臟寒)  
主 症：腹痛綿綿，時作時止，痛時喜按，怯寒神疲，舌淡苔白，脈沉細。
- 4、診 斷：腹痛 (飲食積滯)  
主 症：脘腹脹滿疼痛，拒按，惡食，噯腐吞酸，或痛而欲瀉，瀉後痛減，苔黃膩，脈滑。
- 5、診 斷：腹痛 (氣滯血瘀)  
主 症：脘腹脹痛或刺痛，痛引脅肋及少腹，情緒波動時痛劇，噯氣或矢氣則痛減，舌質紫暗，脈弦細或澀。

病假建議：1-2 天

## 嘔 吐

- 1、診 斷：嘔吐 (寒邪犯胃)  
主 證：嘔吐食物殘渣，量多如噴，胸脘滿悶，可伴有惡寒發熱，頭身疼痛。苔白膩，脈浮滑。
- 2、診 斷：嘔吐 (食滯胃腸)  
主 症：嘔吐酸腐食物，吐出為快，大便秘結或穢臭不爽，噯氣厭食，脘痞腹脹。苔厚膩或垢，脈滑或沉實。
- 3、診 斷：嘔吐 (痰飲停胃)  
主 證：嘔吐清水痰涎，脘悶痞滿，口乾不欲飲，飲水則吐，或頭眩心悸。苔白滑或膩，脈弦滑。

- 4、診 斷：嘔吐 (肝氣犯胃)  
主 證：嘔吐泛酸，口苦噯氣，脘脅煩悶不適，嘈雜。舌邊紅，苔薄膩或微黃，脈弦。
- 5、診 斷：嘔吐 (脾胃虛寒)  
主 證：嘔吐反覆，遷延日久，勞累過度或飲食不慎即發。神疲倦怠，胃脘隱痛，喜暖喜按，畏寒肢冷。舌質淡胖，苔薄白，脈弱。
- 6、診 斷：嘔吐 (胃陰虧虛)  
主 症：時時乾嘔，嘔吐少量食物粘液，反覆發作。胃脘嘈雜，飢不欲食，口燥咽乾，大便乾結。舌紅少津，脈細數。

病假建議：1-2 天

## 泄 瀉

- 1、診 斷：泄瀉 (寒濕困脾)  
主 症：大便清稀如水樣，腹痛腸鳴，畏寒食少。苔白滑、脈濡緩。
- 2、診 斷：泄瀉 (腸道濕熱)  
主 症：腹痛即瀉，瀉下急迫，糞色黃褐穢臭，肛門灼熱，可伴有發熱。舌紅，苔黃膩，脈濡數。
- 3、診 斷：泄瀉 (食滯胃腸)  
主 症：腹滿脹痛，大便臭如敗卵，瀉後痛減，納呆，噯腐吞酸。舌苔垢或厚膩，脈滑。
- 4、診 斷：泄瀉 (肝氣鬱滯)  
主 症：腹痛腸鳴泄瀉，每因情志不暢而發，瀉後痛緩。舌質紅，苔薄白，脈弦。
- 5、診 斷：泄瀉 (脾氣虧虛)  
主 症：大便溏薄，夾有不消化食物，稍進油膩則便次增多，伴有神疲乏力。舌質淡，苔薄白，脈細。
- 6、診 斷：泄瀉 (腎陽虧虛)  
主 症：五更泄瀉，大便夾有不消化食物，臍腹冷痛，形寒肢冷。舌淡胖，

苔白，脈沉細。

病假建議：1-2 天

## 痢 疾

- 1、診 斷：痢疾 (濕熱蘊結)  
主 症：腹痛，里急後重，大便赤白膿血，每日數次到數十次，肛門灼熱，或伴發熱。舌紅，苔黃膩，脈滑數。
- 2、診 斷：痢疾 (寒濕困脾)  
主 症：腹痛，大便赤白粘凍，伴有頭身困重，脘痞納少，口粘不渴。舌苔白膩，脈濡緩。
- 3、診 斷：痢疾 (脾陽虧虛)  
主 症：病久遷延不已，大便呈白粘凍狀，排便不暢，腹部冷痛時作，畏寒肢冷。舌淡，苔白滑，脈弱。
- 4、診 斷：痢疾 (熱毒熾盛)  
主 症：發病驟急，腹痛劇烈，大便呈鮮紫膿血，氣味腐臭。或惡心嘔吐，噤口不食。或腹瀉前即見高熱，腹滿脹痛，煩躁不安，面白肢冷，甚至昏迷。舌質紅絳，苔黃燥，脈滑數。
- 5、診 斷：痢疾 (正虛邪戀)  
主 症：腹瀉時發時止，發時大便赤白粘凍或果醬樣，腹痛後重；不發時疲勞乏力，食少，腹脹或隱痛。舌質淡，苔薄白，脈細。

病假建議：1-2 天 (可參考其他檢查結果)

## 脅 痛

- 1、診 斷：脅痛 (肝氣鬱結)  
主 症：脅痛以脹痛為主，走竄不定，受情緒影響而增減，胸悶氣短，噯氣頻作，納呆，苔薄，脈弦。

- 2、診 斷：脅痛 (瘀血停著)  
主 症：脅肋刺痛，固定不移，拒按，入夜更甚，或見痞塊，舌質或舌邊紫，脈沉澀。
- 3、診 斷：脅痛 (肝膽濕熱)  
主 症：脅痛，可見脹痛，掣痛或灼痛，口苦，胸悶，納呆，嘔噁，可有黃疸，小便黃赤，苔黃膩，質紅，脈弦數。
- 4、診 斷：脅痛 (肝陰不足)  
主 症：脅痛隱隱，悠悠不休，遇勞加重，頭暈目眩，心煩口乾，舌紅少苔，脈細數。

**病假建議：** 1-3 天 (可參考其他檢查結果)

## 黃 疸

- 1、診 斷：黃疸 (熱重於濕)  
主 症：黃色鮮明，發熱口渴，腹部脹滿，噁心，口苦，小便短少黃赤，大便秘結，苔黃膩，脈弦數。
- 2、診 斷：黃疸 (濕重於熱)  
主 症：黃疸不甚鮮明，頭重身困，胸脘痞悶，噁心嘔吐，腹脹便溏，苔厚膩，脈弦滑或濡緩。
- 3、診 斷：黃疸 (急黃)  
主 症：發病急驟，黃疸迅速加深，其色如金，高熱煩渴，神昏譫語，或見出血，舌紅絳，苔黃燥，脈數。
- 4、診 斷：黃疸 (陰黃)  
主 症：黃色晦暗，或如煙熏，脘悶腹脹，神疲畏寒，口淡不渴，舌淡苔膩，脈濡或遲。

**病假建議：** 1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 水 腫

- 1、診 斷：水腫 (風水泛濫)  
主 症：起病急，眼瞼及面目先腫，繼而肢體及全身浮腫，有表證，小便不

利。偏風熱者，咽喉腫痛，舌紅，脈浮數；偏風寒者，惡寒苔白，脈浮緊。

- 2、診主 斷：水腫 (濕毒浸淫)  
症：浮腫延及全身，小便不利，瘡癩潰爛，惡風發熱，舌紅，苔黃，脈數。
- 3、診主 斷：水腫 (水濕浸漬)  
症：起病緩，病程長，全身明顯水腫，按之沒指，小便少，脛悶納呆，苔白膩，脈沉緩。
- 4、診主 斷：水腫 (濕熱壅盛)  
症：全身明顯水腫，皮膚繃急光亮，胸脘痞悶，煩熱口渴，小便短赤，便秘，舌紅苔黃膩，脈沉數。
- 5、診主 斷：水腫 (脾陽虛衰)  
症：浮腫，腰以下為甚，脛腹脹悶，納少，便溏，肢冷，舌淡，苔白，脈沉弱。
- 6、診主 斷：水腫 (腎陽衰微)  
症：長期浮腫，腹大胸滿，臥則喘促，心悸氣短，怯寒肢冷，面色萎黃或蒼白，舌淡胖大，脈沉遲。

**病假建議：** 1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 頭 痛

- 1、診主 斷：頭痛 (外感風熱)  
症：頭痛而脹，其則如裂，發熱或惡風，面紅目赤，便秘尿黃，苔薄黃，脈浮數。
- 2、診主 斷：頭痛 (外感風寒)  
症：起病較急，其痛如破，遇風尤劇，連及項背，或惡風寒，苔薄白，脈浮緊。
- 3、診主 斷：頭痛 (痰濁上擾)  
症：頭痛昏蒙，胸脘滿悶，胸悶納呆，嘔噁痰涎，苔膩脈濡。

- 4、診 斷：頭痛 (肝陽上亢)  
主 症：頭痛如劈，或脹痛，眩暈，煩躁易怒，口苦咽乾，舌紅脈弦。
- 5、診 斷：頭痛 (瘀血阻絡)  
主 症：頭痛時作，經久不愈，固定不移，舌紫暗或有瘀斑，脈弦澀。
- 6、診 斷：頭痛 (氣血虧虛)  
主 症：頭痛眩暈，心悸不寧，遇勞則重，氣短，自汗，畏風，神疲乏力，舌淡苔白，脈沉細弱。

**病假建議：** 1-2 天

## 眩 暈

- 1、診 斷：眩暈 (肝陽上亢)  
主 症：眩暈頭痛，煩躁易怒，少寐多夢，口苦，便秘尿黃，舌紅，脈弦。
- 2、診 斷：眩暈 (腎虛)  
主 症：頭昏目眩，耳鳴健忘，腰膝酸軟，精神萎靡，舌淡紅，脈沉細。
- 3、診 斷：眩暈 (痰濁上擾)  
主 症：頭昏腦脹，甚則天旋地轉，胸悶身重，惡心嘔吐，苔白膩，脈濡。
- 4、診 斷：眩暈 (氣血虧虛)  
主 症：眩暈日久，勞則加劇，心悸氣短，面白無華，神疲肢倦，舌淡脈弱。

**病假建議：** 1-2 天 (可參考其他檢查結果)

## 中 風

- 1、診 斷：風中經絡 (肝陽暴亢)  
主 症：半身不遂，舌強語蹇，眩暈頭痛，面紅目赤，心煩易怒，便秘尿赤，舌紅或絳，苔黃脈弦。
- 2、診 斷：風中經絡 (風痰阻絡)  
主 症：半身不遂，口眼喎斜，舌強語蹇，肢體麻木，苔白膩，脈弦滑。
- 3、診 斷：風中經絡 (痰熱腑實)  
主 症：半身不遂，舌強不語，口粘痰多，腹脹便秘，舌紅苔黃膩，脈弦滑。
- 4、診 斷：風中臟腑 (閉證)  
主 症：突然昏仆，不省人事，肢體強痙拘急，半身不遂，舌紅絳，脈弦數。
- 5、診 斷：風中臟腑 (脫證)  
主 症：突然昏仆，神志不清，目合口張，肢冷汗出，手足癱軟，二便失禁，舌痿質暗，脈細如絲。
- 6、診 斷：中風後遺證  
主 症：中風之後，病情穩定，仍見口眼喎斜，言語不清，偏癱不遂，舌淡瘀斑，脈細無力。

病假建議：1-5 天

## 癃 閉

- 1、診 斷：癃閉 (濕熱下注)  
主 症：小便量少難出，點滴而下，小腹脹滿，口乾不欲飲，舌紅苔黃膩，脈數。
- 2、診 斷：癃閉 (肝鬱氣滯)  
主 症：小便突然不通，或通而不暢，情志怫鬱，脅痛，小腹脹急，口苦，苔薄白，脈弦細。

3、診 斷：癰閉 (瘀濁阻塞)  
主 症：小便滴瀝不暢，或尿如細線，甚或阻塞不通，小腹脹滿疼痛，舌質紫暗，或有瘀斑，脈澀。

4、診 斷：癰閉 (腎氣虧虛)  
主 症：小腹墜脹，小便欲解不得出，或滴瀝不爽，排尿無力，腰膝酸軟，精神萎靡，食欲不振，舌淡，苔薄白，脈沉細弱。

**病假建議：** 1-3 天 (可參考其他檢查結果)

## 淋 證

1、診 斷：熱淋  
主 症：小便短數，灼熱刺痛，少腹拘急脹痛，或有寒熱，口苦，腰痛拒按，苔黃膩，脈滑數。

2、診 斷：石淋  
主 症：尿中時夾砂石，小便艱澀，或排尿時突然中斷，尿道窘迫疼痛，少腹拘急，或腰腹絞痛，尿中帶血，舌紅，苔黃，脈弦。

3、診 斷：氣淋  
主 症：小便滯澀，淋漓不宣，少腹滿痛，苔薄白，脈沉弦。

4、診 斷：血淋  
主 症：小便熱澀刺痛，尿色深紅，或夾有血塊，疼痛滿急加劇，苔黃，脈滑數。

5、診 斷：膏淋  
主 症：小便混濁如米泔水，或滑膩如脂膏，或混有血液，尿道熱澀疼痛，舌紅，苔黃膩，脈濡數。

6、診 斷：勞淋  
主 症：小便淋瀝不已，時作時止，遇勞即發，腰膝酸軟，神疲乏力，舌淡，脈虛弱。

**病假建議：** 1-3 天 (可參考其他檢查結果)



## 消 渴

- 1、診 斷：消渴 (肺熱津傷)  
主 症：煩渴多飲，口乾舌燥，尿頻量多，舌邊尖紅，苔薄黃，脈洪數。
  
- 2、診 斷：消渴 (胃熱熾盛)  
主 症：多食易飢，形體消瘦，大便秘結，苔黃燥，脈滑有力。
  
- 3、診 斷：消渴 (腎虛)  
主 症：小便頻數，混濁如脂膏，口乾，面色黧黑，腰膝酸軟，舌淡，脈沉細。

**病假建議：** 1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 痺 證

- 1、診 斷：行痺  
主 症：肢體關節疼痛，游走不定，屈伸不利，或伴惡風發熱，苔薄白，脈浮。
  
- 2、診 斷：痛痺  
主 症：肢體關節疼痛較劇，屈伸困難，苔薄白，脈弦緊。
  
- 3、診 斷：著痺  
主 症：肢體關節重著，疼痛或腫脹，麻木，活動受限，苔白膩，脈濡緩。
  
- 4、診 斷：風濕熱痺  
主 症：肢體關節疼痛，局部紅腫，活動困難，或伴發熱，口渴，苔黃燥，脈滑數。

**病假建議：** 1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 痿 證

- 1、診 斷：痿證 (肺熱津傷)  
主 症：發熱多汗，熱退後突然出現肢體軟弱無力，皮膚乾燥，心煩口渴，大便乾，小便黃，舌紅苔黃，脈細數。
- 2、診 斷：痿證 (濕熱浸淫)  
主 症：肢體逐漸痿軟無力，下肢為重，麻木不仁，或發熱，小便赤澀熱痛，舌紅苔黃膩，脈濡數。
- 3、診 斷：痿證 (脾胃虛弱)  
主 症：起病緩慢，下肢痿軟無力，時好時差，甚則肌肉萎縮，氣短自汗，食少便溏，舌淡，苔白，脈緩。
- 4、診 斷：痿證 (瘀阻脈絡)  
主 症：四肢痿軟，麻木不仁，肌膚甲錯，時有拘攣疼痛感，舌紫暗，苔薄白，脈細澀。
- 5、診 斷：痿證 (肝腎虧虛)  
主 症：病久肢體痿軟不用，肌肉萎縮，形瘦骨立，腰膝酸軟，頭暈耳鳴，舌紅絳，少苔，脈細數。

**病假建議：** 1-7 天 (可參考其他檢查結果)

## 癩 病

- 1、診 斷：癩病 (肝鬱氣滯)  
主 症：精神抑鬱，情緒不寧，沉默不語，善怒易哭，時時太息，胸脅脹悶，舌淡薄白，脈弦。
- 2、診 斷：癩病 (痰氣鬱結)  
主 症：精神抑鬱，表情淡漠，沉默痴呆，出言無序，喜怒無常，不思飲食，舌紅，苔白膩，脈弦滑。
- 3、診 斷：癩病 (心脾兩虛)  
主 症：神思恍惚，心悸易驚，善悲欲哭，肢體困乏，飲食銳減，舌淡苔膩，

脈沉細。

病假建議：1-5 天

## 狂 病

- 1、診 斷：狂病 (痰火擾神)  
主 症：頭痛失眠，兩目怒視，煩躁不安，或突然狂亂無知，罵詈號叫，登高而歌，棄衣而走，舌紅苔膩或燥，脈弦滑數。
- 2、診 斷：狂病 (火盛傷陰)  
主 症：狂病日久，其勢較戢，有疲憊之象，呼之能自止，多言善驚，時而煩躁，面紅而穢，舌紅少苔，脈細數。
- 3、診 斷：狂病 (痰瘀互結)  
主 症：狂病日久不愈，少寐易驚，疑慮叢生，妄見妄聞，舌紫暗，或有瘀斑，苔薄，脈弦澀。
- 4、診 斷：狂病 (心腎失調)  
主 症：狂病久延，時作時止，勢已輕瘥，妄言妄為，夜不安寐，舌紅無苔，脈細數。

病假建議：1-7 天

## 鼓 脹

- 1、診 斷：鼓脹 (氣滯濕阻)  
主 症：腹脹按之不堅，脅下脹痛，飲食減少，食後作脹，小便短少，苔白膩，脈弦。
- 2、診 斷：鼓脹 (寒濕困脾)  
主 症：腹大脹滿，按之如囊裏水，下肢浮腫，脘腹痞脹，食少便溏，尿少，苔白滑，脈緩。
- 3、診 斷：鼓脹 (濕熱蘊結)  
主 症：腹大堅滿，脘腹撐急，煩熱口苦，小便短黃，大便秘結或溏垢，黃疸，舌紅，苔膩，脈弦數。

- 4、診 斷：鼓脹 (肝脾血瘀)  
主 症：腹大堅滿，脈絡怒張，脅肋刺痛，面色黧黑，唇色紫褐，大便色黑，舌紫或有瘀斑，脈細澀。

病假建議：1-5 天 (可參考其他檢查結果)

## 腰 痛

- 1、診 斷：寒濕腰痛  
主 症：腰部冷痛重著，轉側不利，逐漸加重，每遇陰雨天或腰部感寒後加劇，痛處喜溫，食少腹脹，舌淡胖大，苔白膩而潤，脈沉緊。
- 2、診 斷：濕熱腰痛  
主 症：腰髀弛痛，牽掣拘急，遇熱痛劇，遇冷則減，渴不欲飲，小便黃赤，舌紅苔黃膩，脈濡數。
- 3、診 斷：瘀血腰痛  
主 症：痛處固定，拒按，或如錐刺，日輕夜重，活動不利，甚則不能轉側，舌質或有瘀斑，脈弦澀。
- 4、診 斷：腎虛腰痛  
主 症：腰部酸痛，喜按喜揉，腿膝無力，遇勞更甚，臥則加重，常反覆發作，脈沉細或細數。

病假建議：1-3 天

## 瘧 證

- 1、診 斷：瘧證 (邪壅經絡)  
主 症：頭痛，項背強直，惡寒發熱，甚至口噤不語，四肢抽搐，舌苔白，脈浮緊。
- 2、診 斷：瘧證 (熱甚發瘧)  
主 症：發熱，胸悶，心煩，急躁，口噤，項背強直，甚則角弓反張，手足攣急，腹脹便秘，苔黃膩，脈弦數。

- 3、診 斷：瘧證 (溫熱致瘧)  
主 症：壯熱頭痛，嘔吐，自汗，口噤，抽搐，角弓反張，甚則神昏譫語，  
口渴喜飲，舌質紅絳，脈洪數。
- 4、診 斷：瘧證 (瘀血內阻)  
主 症：頭痛如刺，項背強直，形瘦神疲，四肢抽搐，舌質紫暗，邊有瘀斑，  
脈沉澀。
- 5、診 斷：瘧證 (氣血虧虛)  
主 症：素體虛弱，或失血，或汗下太過，出現項背強急，四肢抽搐，頭暈  
目眩，神疲氣短，舌淡紅，苔薄而少津，脈沉細。

**病假建議：** 1-3 天

## 血 證

- 1、診 斷：咳血  
主 症：血由肺及氣道而來，經咳嗽而出，或覺喉癢胸悶，一咯即出，血色  
鮮紅，或痰血相兼，多有長期咳喘痰多等病史。
- 2、診 斷：吐血  
主 症：發病急驟，吐血前可有噁心，胃脘不適等症狀，血隨嘔吐而出，常  
夾有食物殘渣，血色多為咖啡色或紫暗色，亦可為鮮紅色，患者多  
有胃痛，脅痛，黃疸等病史。
- 3、診 斷：便血  
主 症：便血可呈鮮紅、暗紅或紫暗色，甚至色黑如漆，大便次數增多，患  
者可有胃腸病或肝病史。
- 4、診 斷：尿血  
主 症：尿中混有血液，或夾有血絲，排尿時無痛。
- 5、診 斷：紫斑  
主 症：肌膚出現青紫斑點，小者如針尖，大者融合成片，壓之不褪色，多  
見於四肢，常反復發作。

**病假建議：** 1-3 天 (可參考其他檢查結果)

# 癌 症

- 1、診 斷：鼻咽癌  
主 症：長期出現鼻塞，鼻衄或血涕，耳鳴，頑固性頭痛或劇烈頭痛，視力減退或失明，嗅覺失靈，或見突眼，頸部有腫物。
- 2、診 斷：喉癌  
主 症：喉部不適，或有異物感，或疼痛連及耳後，聲音嘶啞，痰中帶血，吞嚥困難，或見頸部腫物。
- 3、診 斷：乳癌  
主 症：乳頭溢出異樣分泌物，色黃或白，乳頭瘙癢，濕疹，乳房顏色晦暗或發紫，或如橘皮樣，或見乳頭凹陷、水腫、乳房刺痛，可觸及腫物，凹凸不平，推之不移，晚期可見潰爛。
- 4、診 斷：肺癌  
主 症：頑固性咳嗽或嗆咳，痰中帶血或咯血胸痛，或長期低熱，氣促，明顯消瘦，浮腫，小便不利。
- 5、診 斷：胃癌  
主 症：胃脘痞滿，悶痛或隱痛，時作時止，時輕時重，噯氣欲嘔，納食減少，或反胃，消瘦，或在胃脘部可觸及腫物。
- 6、診 斷：結腸癌  
主 症：便秘或腹瀉，或兩者交替出現，或粘液便，或大便帶血，小腹痞滿脹痛，可有明顯壓痛，納少，消瘦，或可觸及腫物。
- 7、診 斷：肝癌  
主 症：慢性肝病久治無效，脅痛，壓痛，厭食，乏力，消瘦，長期低熱，黃疸，小便黃，大便不正常，或可觸及腫物。
- 8、診 斷：子宮癌  
主 症：慢性子宮病變久治不愈，月經異常，經期時間長，或時來時止，白帶增多，小腹疼痛或腰痛，或可觸及腫物。

- 9、診 斷：膀胱癌  
主 症：血尿，尿頻，尿急，小便餘瀝不盡，或小腹脹急，刺痛，灼痛，隱痛，腰痛，或可觸及腫物。
- 10、診 斷：腦瘤  
主 症：頭痛，視力減退，眩暈，噁心嘔吐，嗜睡，語言障礙，偏癱，智力減退，反應遲鈍，頭面浮腫，甚至昏迷不省人事。
- 11、診 斷：血癌  
主 症：眩暈心悸，形瘦體倦，食少嗜臥，面色不華，出血，發熱，骨蒸，腹部可觸及腫物，紫斑，骨痛，尤其是胸骨痛比較明顯。
- 12、診 斷：骨癌  
主 症：局部疼痛，可由隱痛轉為持續性劇痛，夜間尤甚，壓痛明顯，腫塊堅硬，難消難潰，低熱，疲倦乏力，消瘦。

**病假建議：** 1-7 天 (需配合其他檢查結果)